



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0036/18-AE-01
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO:
VENCIMENTO:

26/09/2018
25/09/2021

HISTÓRICO

| Nº. PROCESSO | TIPO DE PROCESSO | EMISSÃO | MANUTENÇÃO |
|---------------|---|------------|------------|
| 0027/18-AE-TF | TRANSFERENCIA | 27/06/2018 | 22/09/2018 |
| 0076/18-AE-MT | RECERTIFICAÇÃO | 26/09/2018 | 26/09/2019 |
| 0076/18-AE-MT | REVISÃO (Número de Relatório de Ensaio) | 23/10/2018 | 26/09/2019 |
| - | - | - | - |

FABRICANTE

| | |
|--|---------------------------------------|
| GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA RIO COMPRIDO, 4747 CONTAGEM - MG | MONTE CASTELO BRASIL |
|--|---------------------------------------|

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

| CRL | NOME DO LABORATÓRIO | Nº. DE RELATÓRIO | PERÍODO | REVISÃO |
|------|--|------------------------|---------------------------------|---------|
| 0973 | UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio | RS-0508/2018 | De: 13/08/2018 A: 20/08/2018 | 01 |
| 0973 | UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio | RSQ-0508/2018 | De: 13/08/2018 A: 29/08/2018 | 01 |
| 1096 | NTD - NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO | 2751/18 - F | De: 15/08/2018 A: 22/08/2018 | 01 |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 107614/ 001/ 003 | De: 22/08/2018 A: 27/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 107615/ 001/ 003 | De: 22/08/2018 A: 27/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | 107616/ 001/ 003 | De: 22/08/2018 A: 27/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TICD1 107614/ 002/ 003 | De: 28/08/2018 A: 04/09/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TICD1 107615/ 002/ 003 | De: 28/08/2018 A: 31/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TICD1 107616/ 002/ 003 | De: 28/08/2018 A: 31/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TTFA1 107614/ 003/ 003 | De: 27/08/2018 A: 29/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TTFA1 107615/ 003/ 003 | De: 27/08/2018 A: 29/08/2018 | - |
| 0686 | MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA | TTFA1 107616/ 003/ 003 | De: 27/08/2018 A: 29/08/2018 | - |

PRODUTOS

| ÍTEM | MARCA | IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) | | CÓDIGO DE BARRAS | QTDE |
|------|------------|---|------------------------------|------------------|------|
| | | Modelo(descrição comercial do produto) | Descrição Técnica do Produto | | |
| 1 | GR QUIMICA | 26442 - Cola Branca Aplicola 40g | Unidade. - 40g Cor: branca | 789793362101-2 | - |
| 2 | GR QUIMICA | 26459 - Cola Branca Aplicola 90g | Unidade. - 90g Cor: branca | 789793362102-9 | - |
| 3 | GR QUIMICA | 32751 - Cola Branca Aplicola 110g | Unidade. - 110g Cor: branca | 789793362000-8 | - |
| 4 | GR QUIMICA | 183 - Cola Branca Aplicola 500g | Unidade. - 500g Cor: branca | 789793362103-6 | - |

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000

www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0036/18-AE-01**
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**
VENCIMENTO: **25/09/2021**

PRODUTOS

| ÍTEM | MARCA | IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) | | CÓDIGO DE BARRAS | QTDE |
|------|------------|---|---|------------------|------|
| | | Modelo(descrição comercial do produto) | Descrição Técnica do Produto | | |
| 5 | GR QUIMICA | 184 - Cola Branca Aplicola 1000g | Unidade. -1000g Cor: branca | 789793362104-3 | - |
| 6 | GR QUIMICA | 24465 - Cola Branca New Magic 40g | Unidade. - 40g Cor: branca | 789793362121-0 | - |
| 7 | GR QUIMICA | 26471 - Cola Branca New Magic 90g | Unidade. - 90g Cor: branca | 789793362122-7 | - |
| 8 | GR QUIMICA | 730 - Cola Branca New Magic 250g | Unidade. - 250g Cor: branca | 789793362130-2 | - |
| 9 | GR QUIMICA | 714 - Cola Branca New Magic 500g | Unidade. - 500g Cor: branca | 789793362123-4 | - |
| 10 | GR QUIMICA | 715 - Cola Branca New Magic 1000g | Unidade. - 1000g Cor: branca | 789793362124-1 | - |
| 11 | GR QUIMICA | 26442 - Cola Branca Aplicola 40g | Caixa c/06 un - 40g Cor: branca | 789793362225-5 | - |
| 12 | GR QUIMICA | 26459 - Cola Branca Aplicola-90g | Caixa c/06 un - 90g Cor: branca | 789793362226-2 | - |
| 13 | GR QUIMICA | 24465 - Cola Branca New Magic 40g | Caixa c/06 un - 40g Cor: branca | 789793362223-1 | - |
| 14 | GR QUIMICA | 26471 - Cola Branca New Magic 90g | Caixa c/06 un - 90g Cor: branca | 789793362224-8 | - |
| 15 | BRW | CO7240 - COLA BRANCA 40G | Unidade. - 40g Cor: branca | 789861321139-4 | - |
| 16 | BRW | CO5490 - COLA BRANCA 90G | Unidade. - 90g Cor: branca | 789861321140-0 | - |
| 17 | BRW | CO1250 - COLA BRANCA 500G | Unidade. - 500g Cor: branca | 789861321141-7 | - |
| 18 | BRW | CO1210 - COLA BRANCA 1000G | Unidade. - 1000g Cor: branca | 789861321142-4 | - |
| 19 | GR QUIMICA | 36021 - Cola Branca 40g DNA | Cartucho c/6 unidades - 40g Cor: branca | 789804336374-8 | - |
| 20 | GR QUIMICA | 36021 - Cola Branca 40g DNA | Unidade. - 40g Cor: branca | 789804336332-8 | - |
| 21 | GR QUIMICA | 36038 - Cola Branca 90g DNA | Cartucho c/6 unidades - 90g Cor: branca | 789804336375-5 | - |

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000

www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0036/18-AE-01**
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**
VENCIMENTO: **25/09/2021**

PRODUTOS

| ÍTEM | MARCA | IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S) | | CÓDIGO DE BARRAS | QTDE |
|------|------------|---|---------------------------------|------------------|------|
| | | Modelo(descrição comercial do produto) | Descrição Técnica do Produto | | |
| 22 | GR QUIMICA | 36038 - Cola Branca 90g DNA | Unidade. - 90g Cor: branca | 789804336333-5 | - |
| 23 | GR QUIMICA | 36044 - Cola Branca 500g DNA | Unidade. - 500g Cor: branca | 789804336335-9 | - |
| 24 | GR QUIMICA | 36051 - Cola Branca 1000g DNA | Unidade. - 1000g Cor: branca | 789804336336-6 | - |
| 25 | EVIDENT | 42040 - Cola Branca Evident | Unidade. - 40g Cor: branca | 789793362051-0 | - |
| 26 | EVIDENT | 42062 - Cola Branca Evident | Caixa c/06 un - 40g Cor: branca | 789793362061-9 | - |
| 27 | EVIDENT | 42056 - Cola Branca Evident | Unidade. - 90g Cor: branca | 789793362052-7 | - |
| 28 | EVIDENT | 42079 - Cola Branca Evident | Caixa c/06 un - 90g Cor: branca | 789793362062-6 | - |
| 29 | EVIDENT | 42085 - Cola Branca Evident | Unidade. - 500g Cor: branca | 789793362054-1 | - |
| 30 | EVIDENT | 42091 - Cola Branca Evident | Unidade. - 1000g Cor: branca | 789793362055-8 | - |

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecercificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0036/18-AE-01**
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**
VENCIMENTO: **25/09/2021**

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÉ, invalida este Certificado;
Certificado valido pelo periodo de 36 (Trinta e seis) meses a partir da data de emissão. A validade deste esta atrelada e realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orietações da NAVÉ e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ e previstas no RAC específico da portaria.
- f). Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com

