



## CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO CONFIRMATION OF MAINTENANCE

A NAVÊ CERTIFICADORA EIRELLI - EPP, VEM POR MEIO DESTA COMUNICAR QUE A EMPRESA REFERIDA ABAIXO, PASSOU PELO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SEU CERTIFICADO.

<b>CERTIFICADO Nº:</b>	0036/18-AE-01	<b>EMIÇÃO:</b>	26/09/2018	<b>VALIDADE:</b>	25/09/2021
<b>PROCESSO Nº:</b>	0454.20-AE-MT			<b>ESCOPO:</b>	Artigo_Escolar
<b>SOLICITANTE:</b>	GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			<b>FAMÍLIA:</b>	COLA LÍQUIDA
<b>CNPJ:</b>	25.575.077/0001-10			<b>FABRICANTE:</b>	GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA RIO COMPRIDO, 4747			<b>ENDEREÇO:</b>	RUA RIO COMPRIDO, 4747 - CINCO- CONTAGEM - MG
<b>BAIRRO:</b>	CINCO			<b>PAÍS DE ORIGEM:</b>	BRASIL
<b>CIDADE - ESTADO:</b>	CONTAGEM - MG			<b>DATA DA AUDITORIA:</b>	23/09/2020
<b>PAÍS DE ORIGEM:</b>	BRASIL			<b>LOTE:</b>	N/A
<b>CONTRATO:</b>	0011-2019			<b>MODELO DE CERTIFICAÇÃO:</b>	MODELO 5
<b>REFERÊNCIA NORMATIVA:</b>	NORMA ABNT NBR 15236:2020 NORMA ABNT NBR 16040:2018Portaria INMETRO n.º 481/2010Portaria INMETRO n.º 262/2012Portaria INMETRO n.º 69/2017Portaria INMETRO n.º 148/2019Portaria INMETRO n.º 237/2020Portaria INMETRO n.º 111/2020Portaria INMETRO n.º 225/2020				

### CONCESSÃO PARA:

USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO

A NAVÊ CERTIFICADORA, é um organismo de certificação de produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE, sob o registro n.º. OCP: 0133, confirma que o(s) produto(s) está(ão) em conformidade com a(s) norma(s) e portaria(s) acima descrita(s).

  
FABIANO LUZ RODRIGUES  
COORDENADOR TÉCNICO

"Esta confirmação é válida somente acompanhado de todas as suas páginas."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019



\*55 11 2859-8834  
Av. Guarulhos, 1.492 - 2º Andar - sala 5  
Vila Augusta - Guarulhos - SP - CEP: 07025-000  
www.navecertificadora.com

# CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

## CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
 PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMIÇÃO: 26/09/2018  
 VALIDADE: 25/09/2021

### HISTÓRICO

Nº PROCESSO	TIPO DO PROCESSO	EMIÇÃO	MANUTENÇÃO
0027/18-AE-TF	TRANSFERÊNCIA	27/06/2018	22/09/2018
0076/18-AE-MT	RECERTIFICAÇÃO	26/09/2018	26/09/2019
0076/18-AE-MT	REVISÃO (Número de Relatório de Ensaio)	23/10/2018	26/09/2019
0216.19-AE-MT	MANUTENÇÃO	26/09/2019	26/09/2020
0454.20-AE-MT	MANUTENÇÃO	24/09/2020	25/09/2021

### DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

<b>LABORATÓRIO          RELATÓRIOS DE ENSAIOS          PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<p><i>Conforme Portaria nº 111, de 27 de março de 2020:</i></p> <p><b>"§ 3º Estando devidamente justificada e documentada, o OCP poderá tomar a decisão pela emissão do "Documento de Manutenção da Certificação" ou do novo "Certificado" (no caso de recertificação), sem a realização dos ensaios previstos no RAC específico do objeto; entretanto, o mesmo fica obrigado a realizar tais ensaios em até 6 (seis) meses após a o registro da decisão, mesmo que isto implique na realização de duas rodadas de ensaios em uma mesma etapa de avaliação"</b></p>
--	---

### PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
-	1	GR QUIMICA	26442 - Cola Branca Aplicola 40g	Resina vinilica e água - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362101-2 / 789793362225-5	-
-	2	GR QUIMICA	26459 - Cola Branca Aplicola 90g	Resina vinilica e água - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362102-9 / 789793362226-2	-
-	3	GR QUIMICA	32751 - Cola Branca Aplicola 110g	Resina vinilica e água - Branca - 110g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362000-8	-
-	4	GR QUIMICA	183 - Cola Branca Aplicola 500g	Resina vinilica e água - Branca - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362103-6	-
-	5	GR QUIMICA	184 - Cola Branca Aplicola 1000g	Resina vinilica e água - Branca - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362104-3	-
-	6	GR QUIMICA	24465 - Cola Branca New Magic 40g	Resina vinilica e água - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362121-0 / 789793362223-1	-
-	7	GR QUIMICA	26471 - Cola Branca New Magic 90g	Resina vinilica e água - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362122-7 / 789793362224-8	-
-	8	GR QUIMICA	730 - Cola Branca New Magic 250g	Resina vinilica e água - Branca - 250g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362130-2	-
-	9	GR QUIMICA	714 - Cola Branca New Magic 500g	Resina vinilica e água - Branca - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362123-4	-
-	10	GR QUIMICA	715 - Cola Branca New Magic 1000g	Resina vinilica e água - Branca - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362124-1	-



**FABIANO LUZ RODRIGUES**  
**COORDENADOR TÉCNICO**

"Esta confirmação é válida somente acompanhado de todas as suas páginas."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"Os itens inclusos neste certificado estão destacados em **negrito e itálico**"

**"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"**

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019

# CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

## CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
 PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMIÇÃO: 26/09/2018  
 VALIDADE: 25/09/2021

### PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
-	11	BRW	CO7240 - COLA BRANCA 40G	Resina vinilica e agua - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321139-4	-
-	12	BRW	CO5490 - COLA BRANCA 90G	Resina vinilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321140-0	-
-	13	BRW	CO1250 - COLA BRANCA 500G	Resina vinilica e agua - Branca - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321141-7	-
-	14	BRW	CO1210 - COLA BRANCA 1000G	Resina vinilica e agua - Branca - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321142-4	-
-	15	GR QUIMICA	36021 - Cola Branca 40g DNA	Resina vinilica e agua - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789804336332-8 / 789804336374-8 / 17898043363325	-
-	16	GR QUIMICA	36038 - Cola Branca 90g DNA	Resina vinilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789804336333-5 / 789804336375-5 / 17898043363332	-
-	17	GR QUIMICA	36044 - Cola Branca 500g DNA	Resina vinilica e agua - Branca - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789804336335-9 / 17898043363356	-
-	18	GR QUIMICA	36051 - Cola Branca 1000g DNA	Resina vinilica e agua - Branca - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789804336336-6 / 17898043363363	-
-	19	EVIDENT	42040 - Cola Branca 40g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362051-0	-
-	20	EVIDENT	42062 - Cola Branca 40g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362061-9	-



FABIANO LUZ RODRIGUES  
 COORDENADOR TÉCNICO

"Esta confirmação é valida somente acompanhado de todas as suas páginas."  
 "Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"  
 "Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"  
 "Os itens inclusos neste certificado estão destacados em **negrito e itálico** "  
 "*O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)*"

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019

# CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

## CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
 PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMIÇÃO: 26/09/2018  
 VALIDADE: 25/09/2021

### PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
-	21	EVIDENT	42056 - Cola Branca 90g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362052-7	-
-	22	EVIDENT	42079 - Cola Branca 90g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362062-6	-
-	23	EVIDENT	42085 - Cola Branca 500g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362054-1	-
-	24	EVIDENT	42091 - Cola Branca 1000g EVIDENT	Resina vinilica e agua - Branca - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362055-8	-
-	25	GR Quimica	26502 - Cola Aplicola EVA	Resina acrilica e agua - Branca - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366510-8 / 789793362229-3	-
-	26	GR Quimica	26519 - Cola Aplicola EVA	Resina acrilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793362109-8 / 789793362230-9	-
-	27	BRW	CE5490 - COLA EVA 90G	Resina acrilica e agua - Branca - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321 143-1	-
-	28	GR Quimica	26488 - Cola para isopor New Magic	Resina acrilica e agua - Transparente - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364101-0 / 789793362227-9	-
-	29	GR Quimica	26494 - Cola para isopor New Magic	Resina acrilica e agua - Transparente - 80g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364103-4 / 789793362228-6	-
-	30	BRW	CI5480 - COLA ISOPOR 80G	Resina acrilica e agua - Transparente - 80g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321 144-8	-



**FABIANO LUZ RODRIGUES**  
 COORDENADOR TÉCNICO

"Esta confirmação é valida somente acompanhado de todas as suas páginas."  
 "Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019

## CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMIÇÃO: 26/09/2018  
VALIDADE: 25/09/2021

### PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
-	31	GR Quimica	555 - Cola para isopor New Magic 470g	Resina acrílica e água - Transparente - 470g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364102-7	-
-	32	GR Quimica	1225 - Cola para isopor New Magic 950g	Resina acrílica e água - Transparente - 950g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364104-1	-
-	33	GR Quimica	16917 - Cola Colorida Aplicola-Sortida com 04 unidades	Resina acrílica e água - Amarelo, vermelho, azul e verde. - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793365000-5	-
-	34	GR Quimica	16923 - Cola Colorida Aplicola-Sortida com 06 unidades	Resina acrílica e água - Preto, branco, amarelo, vermelho, azul e verde. - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366140-7	-
-	35	BRW	CO0425 - COLA COLORIDA 25G C/04 UN.	Resina acrílica e água - Amarelo, vermelho, azul e verde. - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789861321097-7	-
-	36	GR Quimica	23165 - Cola Transparente Aplicola 500g	Resina acrílica e água - Transparente - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364003-7	-
-	37	GR Quimica	23171 - Cola Transparente Aplicola 1000g	Resina acrílica e água - Transparente - 1000g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364004-4	-
-	38	GR Quimica	34737 - COLA ECOLÓGICA APLICOLA 40G C/72 UN.	Resina acrílica e água - Transparente - 40g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364001-3	-
-	39	GR Quimica	18550 55449 - COLA ECOLÓGICA APLICOLA 90G	Resina acrílica e água - Transparente - 90g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793364002-0	-
-	40	BRW	CO0002 - Cola Transparente 1KG	Resina acrílica e água - Transparente - 1kg - Restrição: 3 Indicação: 3	7898675502096	-



**FABIANO LUZ RODRIGUES**  
COORDENADOR TÉCNICO

"Esta confirmação é válida somente acompanhado de todas as suas páginas."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019

# CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO

## CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
 PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMIÇÃO: 26/09/2018  
 VALIDADE: 25/09/2021

### PRODUTOS

PAI(S) *	ITEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
			MODELO (descrição comercial do produto)	DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO		
-	41	BRW	CO0003 - Cola Transparente 500G	Resina acrílica e água - Transparente - 500g - Restrição: 3 Indicação: 3	7898675502102	-
-	42	GR Quimica	16841 - Cola Brilhante Aplicola-sortida	Resina acrílica e água - ouro, vermelho, azul, prata, verde e pérola. - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366150-6	-
-	43	GR Quimica	16857 - Cola Brilhante Aplicola-Azul	Resina acrílica e água - Azul - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366503-0/ 789793366154-4	-
-	44	GR Quimica	16863 - Cola Brilhante Aplicola-Ouro	Resina acrílica e água - Ouro - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366505-4/ 789793366505-4	-
-	45	GR Quimica	16870 - Cola Brilhante Aplicola-Pérola	Resina acrílica e água - Pérola - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366504-7/ 789793366157-5	-
-	46	GR Quimica	16886 - Cola Brilhante Aplicola-Prata	Resina acrílica e água - Prata - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366506-1/ 789793366152-0	-
-	47	GR Quimica	23633 - Cola Brilhante Aplicola-Rosa	Resina acrílica e água - Rosa - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366508-5/ 789793366156-8	-
-	48	GR Quimica	16892 - Cola Brilhante Aplicola-Verde	Resina acrílica e água - Verde - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366502-3/ 789793366155-1	-
-	49	GR Quimica	16901 - Cola Brilhante Aplicola-Vermelha	Resina acrílica e água - Vermelha - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366501-6/ 789793366159-9	-
-	50	GR Quimica	23640 - Cola Brilhante Aplicola-Violeta	Resina acrílica e água - Violeta - 25g - Restrição: 3 Indicação: 3	789793366507-8/ 789793366153-7	-



**FABIANO LUZ RODRIGUES**  
**COORDENADOR TÉCNICO**

"Esta confirmação é válida somente acompanhado de todas as suas páginas."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019

## CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO CONFIRMATION OF MAINTENANCE

Nº: 0036/18-AE-01  
PROCESSO: 0454.20-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018  
VALIDADE: 25/09/2021

### Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.  
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da **NAVÉ**, invalida este Certificado;  
Certificado válido pelo período de 36 (Trinta e seis) meses a partir da data de emissão.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.  
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da **NAVÉ** e previstas no RAC específico da portaria.
- f) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.



FABIANO LUZ RODRIGUES  
COORDENADOR TÉCNICO

"Esta confirmação é válida somente acompanhado de todas as suas páginas."  
"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"  
"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"  
"Os itens inclusos neste certificado estão destacados em **negrito e itálico**"  
**"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (\*)"**

FOR.100 Rev. 05 - 09/08/2019