





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0036/18-AE-05  
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018  
VENCIMENTO: 25/09/2021

## HISTÓRICO

Nº. PROCESSO	TIPO DE PROCESSO	EMISSÃO	MANUTENÇÃO
0027/18-AE-TF	TRANSFERENCIA	27/06/2018	22/09/2018
0076/18-AE-MT	RECERTIFICAÇÃO	26/09/2018	26/09/2019
0076/18-AE-MT	REVISÃO (Número de Relatório de Ensaio)	23/10/2018	26/09/2019
-	-	-	-

## FABRICANTE

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA RIO COMPRIDO, 4747 CONTAGEM - MG	MONTE CASTELO BRASIL
---	-------------------------

## DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

CRL	NOME DO LABORATÓRIO	Nº. DE RELATÓRIO	PERÍODO	REVISÃO
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RS-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 20/08/2018	01
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RSQ-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 29/08/2018	01
1096	NTD - NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	2751/18 - F	De: 15/08/2018 A: 22/08/2018	01
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	107620/ 001/ 003	De: 22/08/2018 A: 27/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	107621/ 001/ 003	De: 22/08/2018 A: 27/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TICD1 107620/ 002/ 003	De: 11/09/2018 A: 14/09/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TICD1 107621/ 002/ 003	De: 11/09/2018 A: 14/09/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TTFA1 107620/ 003/ 003	De: 27/08/2018 A: 29/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TTFA1 107621/ 003/ 003	De: 27/08/2018 A: 29/08/2018	-

## PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
1	GR QUIMICA	16841 - Cola Brilhante Aplicola- sortida	Caixa com 06 unidades. - 25g/un Cores: ouro, vermelho, azul, prata, verde e pérola.	789793366150-6	-
2	GR QUIMICA	16857 - Cola Brilhante Aplicola- Azul	Unidade - 25g Cor: Azul	789793366503-0	-
3	GR QUIMICA	16863 - Cola Brilhante Aplicola- Ouro	Unidade - 25g Cor: Ouro	789793366505-4	-
4	GR QUIMICA	16870 - Cola Brilhante Aplicola- Pérola	Unidade - 25g Cor: Pérola	789793366504-7	-
5	GR QUIMICA	16886 - Cola Brilhante Aplicola- Prata	Unidade - 25g Cor: Prata	789793366506-1	-

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000

www.navecertificadora.com





## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0036/18-AE-05**  
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**  
VENCIMENTO: **25/09/2021**

### PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
6	GR QUIMICA	23633 - Cola Brilhante Aplicola- Rosa	Unidade - 25g Cor: Rosa	789793366508-5	-
7	GR QUIMICA	16892 - Cola Brilhante Aplicola- Verde	Unidade - 25g Cor: Verde	789793366502-3	-
8	GR QUIMICA	16901 - Cola Brilhante Aplicola- Vermelha	Unidade - 25g Cor: Vermelha	789793366501-6	-
9	GR QUIMICA	23640 - Cola Brilhante Aplicola- Violeta	Unidade - 25g Cor: Violeta	789793366507-8	-
10	GR QUIMICA	16857 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Azul	789793366154-4	-
11	GR QUIMICA	16863 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Ouro	789793366151-3	-
12	GR QUIMICA	16870 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Perola	789793366157-5	-
13	GR QUIMICA	16886 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Prata	789793366152-0	-
14	GR QUIMICA	23633 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Rosa	789793366156-8	-
15	GR QUIMICA	16892 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Verde	789793366155-1	-
16	GR QUIMICA	16901 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Vermelha	789793366159-9	-
17	GR QUIMICA	23640 - Cola Brilhante Aplicola	Caixa com 04 unidades. - 25g/un Cor: Violeta	789793366153-7	-

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
CNPJ: 27.784.520/0001-99  
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
www.navecertificadora.com





## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0036/18-AE-05**  
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMIÇÃO: **26/09/2018**  
VENCIMENTO: **25/09/2021**

### Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.  
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÊ, invalida este Certificado;  
Certificado valido pelo periodo de 36 (Trinta e seis ) meses a partir da data de emissão. A validade deste esta atrelada e realização das avaições de manutenção e tratamento de possiveis não conformidades de acordo com as orietações da NAVÊ e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.  
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ e previstas no RAC específico da portaria.
- f) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÊ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP  
CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000  
www.navecertificadora.com

