



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0036/18-AE-04
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018
VENCIMENTO: 25/09/2021

HISTÓRICO

Nº. PROCESSO	TIPO DE PROCESSO	EMISSÃO	MANUTENÇÃO
0027/18-AE-TF	TRANSFERENCIA	27/06/2018	22/09/2018
0076/18-AE-MT	RECERTIFICAÇÃO	26/09/2018	26/09/2019
0076/18-AE-MT	REVISÃO (Número de Relatório de Ensaio)	23/10/2018	26/09/2019
-	-	-	-

FABRICANTE

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA RIO COMPRIDO, 4747
CONTAGEM - MG

MONTE CASTELO
BRASIL

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

CRL	NOME DO LABORATÓRIO	Nº. DE RELATÓRIO	PERÍODO	REVISÃO
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RS-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 20/08/2018	01
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RSQ-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 29/08/2018	01
1096	NTD - NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	2751/18 - F	De: 15/08/2018 A: 22/08/2018	01
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	107619/ 001/ 003	De: 22/08/2018 A: 27/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TTFA1 107619/ 003/ 003	De: 27/08/2018 A: 29/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TICD1 107619/ 002/ 003	De: 28/08/2018 A: 31/08/2018	-

PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
1	GR QUIMICA	26488 - Cola para isopor New Magic 40g	Unidade. - 40g Cor: Transparente	789793364101-0	-
2	GR QUIMICA	26494 - Cola para isopor New Magic 80g	Unidade. - 80g Cor: Transparente	789793364103-4	-
3	GR QUIMICA	555 - Cola para isopor New Magic 470g	Unidade. - 470g Cor: Transparente	789793364102-7	-
4	GR QUIMICA	1225 - Cola para isopor New Magic 950g	Unidade. - 950g Cor: Transparente	789793364104-1	-
5	GR QUIMICA	26488 - Cola para isopor New Magic	Caixa c/06 un - 40g Cor: transparente	789793362227-9	-
6	GR QUIMICA	26494 - Cola para isopor New Magic	Caixa c/06 un - 80g Cor: transparente	789793362228-6	-
7	BRW	CI5480 - COLA ISOPOR 80G	Unidade. - 80g Cor: transparente	789861321 144-8	-

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP

CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000

www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0036/18-AE-04
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018
VENCIMENTO: 25/09/2021

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÊ, invalida este Certificado;
Certificado valido pelo periodo de 36 (Trinta e seis) meses a partir da data de emissão. A validade deste esta atrelada e realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ e previstas no RAC específico da portaria.
- f). Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÊ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com

