



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0039/18-AE-02
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018
VENCIMENTO: 25/09/2021

HISTÓRICO

Nº. PROCESSO	TIPO DE PROCESSO	EMISSÃO	MANUTENÇÃO
0027/18-AE-TF	TRANSFERENCIA	27/06/2018	05/10/2018
0076/18-AE-MT	RECERTIFICAÇÃO	26/09/2018	26/09/2019
0076/18-AE-MT	REVISÃO (Número de Relatório de Ensaio)	23/10/2018	26/09/2019
-	-	-	-

FABRICANTE

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA RIO COMPRIDO, 4747 CONTAGEM - MG	MONTE CASTELO BRASIL
---	-------------------------

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

CRL	NOME DO LABORATÓRIO	Nº. DE RELATÓRIO	PERÍODO	REVISÃO
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RS-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 20/08/2018	01
0973	UNITEC - Unidade de Tecnologia e Ensaio	RSQ-0508/2018	De: 13/08/2018 A: 29/08/2018	01
1096	NTD - NUCLEO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO	2751/18 - F	De: 15/08/2018 A: 22/08/2018	01
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	107559/ 001/ 003 107612/ 001/ 003 107613/ 001/ 003	De: 22/08/2018 A: 27/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TICD1 107559/ 002/ 003 TICD1 107612/ 002/ 003 TICD1 107613/ 002/ 003	De: 28/08/2018 A: 31/08/2018	-
0686	MEDLAB PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	TTFA1 107559/ 003/ 003 TTFA1 107612/ 003/ 003 TTFA1 107613/ 003/ 003	De: 27/08/2018 A: 31/08/2018	-

PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
1	GR QUIMICA	26531 - Massa de Modelar Aplicor 12 Cores - 180g	Caixa com 12 cores: preto, azul escuro, azul claro, branco, vermelho, rosa, amarelo, lilás, branco, laranja, verde claro e verde escuro. - 180g	789793368746-9	-
2	GR QUIMICA	26548 - Massa de Modelar Aplicor 6 Cores 90g	Caixa com 06 unidades - Cores: preto, azul, branco, vermelho, verde, amarelo. - 90g	789793368745-2	-
3	BRW	MM6012 - Massa de Modelar 12 cores -180g	Caixa com 12 cores: branco, amarelo, rosa claro, laranja, vermelho, rosa escuro, azul claro, azul escuro, verde claro, verde escuro, marrom e preto. - 180g	789861321100-4	-

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0039/18-AE-02**
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**
VENCIMENTO: **25/09/2021**

PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
4	GR QUIMICA	45735 - Massa Modelar Aplicor - Amarelo-Fluo -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360158-8	-
5	GR QUIMICA	45741 - Massa Modelar Aplicor - Amarelo-Ouro -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360160-1	-
6	GR QUIMICA	45758 - Massa Modelar Aplicor - Azul-Celeste -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360152-6	-
7	GR QUIMICA	45764 - Massa Modelar Aplicor - Azul-Royal -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360151-9	-
8	GR QUIMICA	45771 - Massa Modelar Aplicor - Branca -180 g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360155-7	-
9	GR QUIMICA	45787 - Massa Modelar Aplicor - Laranja -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360162-5	-
10	GR QUIMICA	45793 - Massa Modelar Aplicor - Preta -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360156-4	-
11	GR QUIMICA	45801 - Massa Modelar Aplicor - Rosa -180g	Caixa com 12 unidades -180g	789793360159-5	-
12	GR QUIMICA	45818 - Massa Modelar Aplicor - Verde-Fluo -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	7897933680153-3	-
13	GR QUIMICA	45824 - Massa Modelar Aplicor - Verde-Folha -180g	Caixa com 12 unidades -180g	789793360154-0	-
14	GR QUIMICA	45831 - Massa Modelar Aplicor - Vermelha -180g	Caixa com 12 unidades -180g	789793360157-1	-
15	GR QUIMICA	45847 - Massa Modelar Aplicor - Violeta -180g	Caixa com 12 unidades - 180g	789793360161-8	-
16	GR QUIMICA	45882 - Massa Modelar Aplicor - 2,1 kg	Pote de 2,1kg - cores diversas	789793368731-5	-
17	GR QUIMICA	47131 - Massa Modelar Aplicor - Amarelo-Fluo - 500g	Pote de 500 g	789793360111-3	-
18	GR QUIMICA	47148 - Massa Modelar Aplicor -Amarelo-Ouro- 500g	Pote de 500 g	789793360110-6	-
19	GR QUIMICA	47154 - Massa Modelar Aplicor - Azul-Celeste - 500g	Pote de 500 g	789793360102-1	-

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÊ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99

ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: **0039/18-AE-02**
PROCESSO: **0076/18-AE-MT**

EMISSÃO: **26/09/2018**
VENCIMENTO: **25/09/2021**

PRODUTOS

ÍTEM	MARCA	IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)		CÓDIGO DE BARRAS	QTDE
		Modelo(descrição comercial do produto)	Descrição Técnica do Produto		
20	GR QUIMICA	47161 - Massa Modelar Aplicor - Azul-Royal- 500g	Pote de 500 g	789793360101-4	-
21	GR QUIMICA	47177 -Massa Modelar Aplicor - Branca- 500g	Pote de 500 g	789793360105-2	-
22	GR QUIMICA	47183 - Massa Modelar Aplicor - Laranja - 500g	Pote de 500 g	789793360112-0	-
23	GR QUIMICA	47190 - Massa Modelar Aplicor - Preta - 500g	Pote de 500 g	789793360106-9	-
24	GR QUIMICA	47208 - Massa Modelar Aplicor -Rosa- 500g	Pote de 500 g	789793360109-0	-
25	GR QUIMICA	47214 - Massa Modelar Aplicor - Verde-Fluo - 500g	Pote de 500 g	789793360104-5	-
26	GR QUIMICA	47221 - Massa Modelar Aplicor - Verde-Folha -500g	Pote de 500 g	789793360103-8	-
27	GR QUIMICA	47237 - Massa Modelar Aplicor - Vermelha - 500g	Pote de 500 g	789793360107-6	-
28	GR QUIMICA	47243 - Massa Modelar Aplicor - Violeta- 500g	Pote de 500 g	789793360108-3	-

"Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÊ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÊ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecertificadora.com





CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Nº.: 0039/18-AE-02
PROCESSO: 0076/18-AE-MT

EMISSÃO: 26/09/2018
VENCIMENTO: 25/09/2021

Observações:

- a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados.
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÉ, invalida este Certificado;
Certificado valido pelo periodo de 36 (Trinta e seis) meses a partir da data de emissão. A validade deste esta atrelada e realização das avalições de manutenção e tratamento de possiveis não conformidades de acordo com as orietações da NAVÉ e previstas no RAC específico.
- d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote.
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;
- e) A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ e previstas no RAC específico da portaria.
- f). Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

"Este Certificado é valido somente acompanhado de todas as suas páginas."

"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da NAVÉ previstas no RAC específico."

"Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Este Certificado somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

NAVÉ CERTIFICADORA DE PRODUTOS EIRELI EPP
CNPJ: 27.784.520/0001-99
ENDEREÇO: AV. GUARULHOS, 1426 2º ANDAR SALA 1 VILA AUGUSTA GUARULHOS - SP CEP: 07025-000
www.navecercificadora.com

